

Қосымша құжат



Нысаным БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКЭД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Қосымша атау, мемлекеттік тілде Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актобинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.K.Z16V.W1.00150317

Дата: 04.04.2024 ж. (т.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Школа - гимназия №6 имени Г.Ақтаева"

1 - Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қозғалыс 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізлетін объектінің толық атауы (толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) - в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.04.2024 11:18:44 № KZ75RYS00586938

Әлсіз, ұлғайған аяқты бойында, жоқпарты және басқа да түрде (сүйі нөмірі)  
на объекте (полное наименование объекта) - адрес и другие данные объекта

2. Тапсырыс (өтіпші) беруші (Заказчик(заявитель)) Каммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №6 имени Г.Ақтаева" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", город Актобе, район Алматы, улица Н.Кобландина, 0.4

Шарашымыз жүргізілетін субъектінің толық атауы (полное наименование объекта), объектінің мекен-жайы орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, ата-жандықтары (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес месторасположения объекта, телефоны, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объекты образования без проживания детей и подростков, город Актобе, район Алматы, улица Н. Кобландина, 0.4

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
Деятельность в области обслуживания зданий и территорий

4. Жобалар, материал даразырленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление KZ75RYS00586938 04.04.2024 г.

6. Ойыншүлгілер ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение "Школа - гимназия №6 имени Г.Актаева" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН: 970240000740. Дата первичной регистрации субъекта 11.02.1997г., юридический адрес: город Актобе, район Алматы, улица Н.Кобландина, д.4, тел: 730367, 730461; e-mail: Shola6@inbox.ru; Романова Жания Орынжаевна - директор.

Вид деятельности - объекты образования без проживания детей и подростков.

"Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположена в отдельно стоящем 3-х этажном здании. Здание типовое, год постройки - 1978 год, ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение утеряно. Школа расположена по адресу: город Актобе, район Алматы, улица Н.Кобландина, д.4. Проектная мощность объекта 1176 обучающихся. Фактическое рассчитанное количество - 754. Количество смен - 2. Территория школы имеет наружное искусственное освещение, ограждение по всему периметру без повреждений. На территории школы нет объектов, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием (брусчатка), доступным для очистки. Спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Имеется письмо о безвозмездном пользовании спортивных объектов от ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» письмо исх.01-02/284 от 24.01.2024 г. спортивными объектами: беговой дорожки, спортивной площадкой и ямы для прыжков.

Имеются мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием (на бетонированной поверхности), доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Для вывоза мусора составлен договор с ИП Алимжан № 240038 от 02.01.2024 г.

Школа состоит из следующего набора помещений: учебные кабинеты, административные помещения, медицинский кабинет, процедурный кабинет, столовая, обеденный зал, актовый зал, библиотека.

Столовая передана в аренду ИП Бабакулов Т.Ж. согласно договору №53425 от 27.02.2024г. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на столовую №D.04.X.KZ23VWF00006534 от 27.05.2019г.

Столовая - расположена на первом этаже здания школы. Состоит из следующих помещений: обеденный зал - 200 м<sup>2</sup> на 111 посадочных мест, кухня с заготовочной зоной - 52,2 м<sup>2</sup>, моечная - 24,2 м<sup>2</sup>, складское помещение - 10,9 м<sup>2</sup>, мясной склад - 11,0 м<sup>2</sup>, комната персонала - 20 м<sup>2</sup>. В коридоре установлены раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом, установлены электрополотенца. Обеденный зал оборудован: обеденными столами и стульями, состояние обеденных столов удовлетворительное.

Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Покрытие полов в учебных помещениях, кабинетах рекреациях - линолеум, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе учебные кабинеты оборудованы рабочими столами и партами, стульями со спинками. Парты и стулья соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы, медицинского назначения покрыты влагостойкой, масляной краской, столовая, санитарные узлы стены облицованы плиткой, на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Все помещения содержатся в чистоте. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрываются решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства (сетки).

На первом этаже расположены: учебные кабинеты, столовая, обеденные залы, административные помещения, гардероб, душевые, санитарные узлы для мальчиков и девочек, инвентарные помещения, кабинет технологии для мальчиков (мастерские) - 80,0 м<sup>2</sup> и для девочек-53,2 м<sup>2</sup>.

учебные кабинеты:

№101/1 -52,45 м<sup>2</sup> - на 20 мест,

№105 -52,2 м<sup>2</sup> - на 20 мест,

№106 -52,8 м<sup>2</sup> - на 21 мест,

№107 -58,3 м<sup>2</sup> - на 23 мест;

№108 -64,3 м<sup>2</sup> - на 25 мест;

№109 -65,5 м<sup>2</sup> - на 25 мест;





№110 -64,7 м2 - на 25 мест;

№117 -54,0 м2 - на 21 мест;

На втором этаже расположены: спортивный зал-274,9 м2, актовый зал-165,7 м2, раздевалки-11,9 м2 и 7,8 м2, кабинет хореографии - 53,9 м2, кабинет логопед дефектолога - 54,4 м2, санитарные узлы для мальчиков и девочек, медицинский кабинет - 17,4 м2 и процедурный кабинет - 16,0 м2, кабинет химии-71,0 м2, лаборатория-13,0 м2

учебные кабинеты:

№203 - 71,4 м2 - на 25 мест,

№205- 52,6 м2 - на 21 мест;

№206- 64,7м2- на 25 мест;

№207- 65,1 м2- на 25 мест;

№208 - 64,0 м2- на 25 мест;

№208/1 - 57,7 м2- на 23 мест;

№209 - 52,5 м2- на 21 мест;

№210 - 52,8 м2- на 21 мест;

№211 - 53,0 м2- на 21 мест;

№212 - 51,9 м2- на 20 мест;

№213 - 52,6 м2- на 21 мест;

№214 - 52,5 м2- на 21 мест;

На третьем этаже расположены: учебные кабинеты, санитарный узел для мальчиков и девочек, кабинет физики - 71,1 м2, лаборатория-13,0 м2.

учебные кабинеты:

№300 - 53,1 м2 - на 21 мест;

№301 - 35,4 м2 - на 14 мест;

№304 -71,4 м2- на 25 мест,

№307 - 53,6 м2 на 21 мест,

№308 - 64,7 м2 на 25 мест

№309 - 65,1 м2 на 25 мест

№310 - 64,0 м2 на 25 мест

№311 - 57,9 м2 на 23 мест

№312 - 52,5 м2 на 21 мест

№313 - 52,8 м2 на 21 мест

№314 - 53,4 м2 на 21 мест

№315 - 52,8 м2 на 21 мест

№316 - 53,5 м2 на 21 мест

№317 - 53,4 м2 на 21 мест

"Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" на 754 обучающихся на одну смену.

На 1-м этаже школы расположена мастерская для мальчиков площадью-80,0 м2 и для девочек - 53,2 м2, оборудована приточно-вытяжной вентиляцией и местными пылеуловителями и вытяжными приспособлениями. В мастерской имеется санитарный узел-13,1м2, раковинами с подводкой горячей и холодной воды, обеспечены средствами для мытья и сушки рук.

Медицинский кабинет размещен на втором этаже - 17,4 м2 и процедурный кабинет - 16,0 м2. Имеется договор аренды безвозмездного пользования от 03.01.2024г. с ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХ Санитарно-техническое состояние кабинетов удовлетворительно, поверхность стен, полов и потолков выполнены из гладкого, без дефектов материала и легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Для соблюдения личной гигиены в кабинетах установлены раковины для рук с подводкой горячей и холодной воды, бумажные салфетки разового использования. Медицинский кабинет оборудован согласно приложения санитарных правил. Имеется договор на услуги по удалению опасных отходов, имущества, материалов №11 с ТОО «Байсат Медикал». На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение. Здание объекта оборудована системами центрального отопления. На каждом этаже имеются санитарные узлы для девочек и мальчиков. В каждом санитарном узле объекта установлены 3 унитаза, 3 умывальной раковины, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинетах. Согласно протоколу микробиологического исследования воды №557 от 02.08.2023г., протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №377 от 02.08.2023г., вода соответствует требованиям: санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-



питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования. В школе организован питьевой режим за счет питьевых фонтанов.

Для искусственного освещения используют лампы светодиодные, люминесцентные. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. Световые проемы в учебных помещениях, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. В одном помещении используются лампы одного типа. Светильники обеспечены плафонами. Имеется помещение для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, недоступном для обучающихся и воспитанников. Согласно протоколу показателей искусственной освещенности № 101 от 31.07.2023г., уровень освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) № 334 от 02.08.2023 г. параметры ЭМП соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79. Согласно протоколу измерения уровней шума №83 от 31.07.2023г., показатели уровней шума соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Здания объекта оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях, в помещениях медицинского пункта установлены термометры. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №135 от 09.09.2023г., №170 от 03.07.2023г. показатели микроклиматических условий (температура, относительная влажность воздуха) объекта соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.) це требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкошировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №557 от 02.08.2023г., протокол исследования образцов

питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №377 от 02.08.2023г.,

протокол показателей искусственной освещенности № 101 от 31.07.2023г., протокол измерений

электромагнитного поля (далее ЭМП) № 334 от 02.08.2023 г., протокол измерения уровней шума №83

от 31.07.2023г., протокол измерений метеорологических факторов №101 от 31.07.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)





ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)			
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

#### "Школа - гимназия №6 имени Г.Ахметова"

«Түркістан облысының денсаулық сақтау және еңбек туралы істері туралы ММ» АҚ-ның 7-ші қабатта Қазақстан Республикасы Ақмола облысы 20-ші ауданы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бөлімімен бірлесіп жұмыс атқарып жүрген объектінің санитарно-эпидемиологиялық жағдайы (пәналіс нысанының объектінің санитарно-эпидемиологиялық жағдайы, в соответствии со статье 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе государственного управления»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама нәтижесінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға "Санитарно-эпидемиологиялық талаптарға к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76; Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға «Санитарно-эпидемиологиялық талаптарға к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом, в. МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79; Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға "Санитарно-эпидемиологиялық талаптарға к содержанию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138, Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға "Санитарно-эпидемиологиялық талаптарға к объектам общественного питания" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитариялық талаптарға және гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

**-Организовать мероприятия по дезинфекции, дератизации и дезинсекции: - Проведение производственного контроля (в том числе наличие программы производственного контроля, учетной документации на бумажных и (или) электронных носителях информации в от. требования); -Обеспечить прохождения полного обязательного медицинского осмотра, допуск к работе, гигиенического обучения персонала, личных гигиенических вещей на рабочем месте; -Обеспечить персоналу чистой специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованности, условия хранения; - Обеспечить условия хранения уборочного**





**инвентаря (в том числе маркировка, санитарная обработка)**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау ауыспі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының мидетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

“Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті” Ақтобе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтобе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы” республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтобе Қ.Ә., Дашылы Сәикбай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республикаское государственное учреждение “Актюбинское городское Управление санитарно-

эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской

области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

Республики Казахстан”

Ақтобе Г.А., Проспект Сәикбай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Есімбеє Мейіржан Атыбарлты**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

